

Messenger


Sortimentsübersicht

Exterior **Messenger** →

› **modulex**®

Textpaneele

Alle Abmessungen in mm

**Permanent**

H \ B	600	900	1200	1500	2100
1800		•	•		
1350		•			
1200	•		•		
1050					•
900	•	•		•	
750				•	
630					•
600	•		•		
450		•		•	
360			•		
300	•				
270		•			
240					•
210					•
180				•	
150			•	•	
120	•	•	•		
90	•	•			
60	•				

Minimum Schildhöhe:

600 mm Breite = 210 mm

900 mm Breite = 270 mm


1200 mm Breite = 360 mm

1500 mm Breite = 450 mm


2100 mm Breite = 630 mm

Monolith

Alle Abmessungen in mm

Minimum Schildhöhe:
600 mmMaximum Schildhöhe:
Unter Berücksichtigung der lokalen
Windbelastungen.**Pikto-Paneele**

Alle Abmessungen in mm




Permanent

H \ B	225	300	450	600
600				•
450			•	
300		•		
225	•			

Pikto-Paneele auf Ständer

Ein- und doppelseitig

Alle Abmessungen in mm

**Sondergrößen****Farben****Windlasten****Beleuchtung**

Wenn Sie weitere Information
möchten, bitte kontaktieren Sie:

Modulex GmbH

Postfach 10 15 51

47715 Krefeld

Tel.: 02151/71530

Fax: 02151/715334

e-mail: info-mxd@modulex.dkwww.modulex.de**Permanent**

H \ B	300	450	600
600			•
450		•	
300	•		

Sondergrößen sind für alle Schildertypen lieferbar.

Alle Paneele sind in 70 Farben laut Modulex Farbkarte erhältlich.
Sonderfarben sind mit Aufpreis lieferbar.

Alle Schilder werden unter Berücksichtigung der lokalen Windbelastungen ausgelegt.

Der Monolith kann mit Bodenstrahlern beleuchtet werden.